



JÄRBO

91484



Ingrid – Vest in halve patentsteek

Klassieke vest in halve patentsteek gebreid met dubbele draad. De vest wordt met een draad Alma en een draad Cabrito gebreid en is heerlijk zacht en volgzaam.

Gebruikt garen:

Manos del Uruguay Alma (100 % wol "superwash", ca 100 g = 500 m)

Manos del Uruguay Cabrito (80 % kid mohair, 20 % polyamide. ca 25 g = 210 m)

Garencategorie: Light fingering

Stekenverhouding: Ca 16 st x 32 t in halve patentsteek, licht uitgerekt, op nld 5 ½ mm = 10x10 cm

Maten-Dames: XS(S)M(L)XL(2XL)3XL(4XL)

Maten-EU: 36-38(40-42)44-46(48-50)52-54(56-58)60-62

Borstomtrek vest: Ca 88(96)104(111)121(131)141(151) cm

Hele lengte vest: Ca 50(52)54(56)58(60)62(64) cm

Mouwlengte vest: Ca 45(46)47(48)49(49)50(50) cm

Verbruikt:

Ca 175(200)225(250)275(325)350(375) g (14809, resilience, Alma)

Ca 150(150)150(150)150(175)175(200) g (14917, ultramarine, Cabrito)

Rongbreinaald: 4½ en 5½ mm, 80 cm

Extra's: 8 knopen, markers

Let op! Omslag + slip 1 st = 1 st

Toer 1, GK: Slip de eerste st met de draad aan de achterkant = 1 kantsteek, 1 r *1 av, 1 r* herhaal *,* de hele toer en eindig met 1 r = 1 kantsteek.

Toer 2, AK: Slip de eerste st met de draad aan de achterkant = kantsteek, 1 omslag, slip 1 st *1 r, 1 omslag, slip 1* herhaal *,* de hele toer en eindig met 1 r = kantsteek.

Toer 3, GK: Slip de eerste steek met de draad aan de achterkant, brei het omslag en de afgehaalde steek van de vorige toer recht samen * 1 av, brei het omslag en de afgehaalde steek van de vorige toer recht samen* herhaal *,* de hele toer en eindig met 1 r = kantsteek. Herhaal toer 2 en 3.

Let op! De hele vest wordt gebreid met dubbele draad, 1 draad Alma + 1 draad Cabrito.

Mouwen

De mouwen worden eerst gebreid.

Let op! Het is belangrijk om bij te houden wat de voorkant is en wat de achterkant is. Zet 29(31)33(35)37(39)41(41) op met rondbreinld 4 ½ en brei heen en weer in boordst 1r, 1 av binnen de kantst, brei 17 toeren en de eerste toer is AV. Meerder in de laatste toer 2 st in iedere r st (behalve de kantst) = 1 r in de voorkant, 1 r in de achterkant, 1 r in de voorkant van de steek. Er zijn nu 55(59)63(67)71(75)79(79) st op de nld.

Brei verder met halve patentsteek volgens de uitleg.

Bij een hoogte (gemeten in een toer vanaf de GK) van 45(46)47(48)49(49)50(50) cm kant 7(7)7(7)9(9)11(11) st af aan het begin van de volgende 2 toeren voor de mouw. Zet de overige 41(45)49(53)53(57)57(57) st op een hulpdraad.

Brei nog een mouw.

Voor- en achterkant

Let op! Het is belangrijk om bij te houden wat de voorkant is en wat de achterkant is.

Zet 109(119)133(149)167(189)213(235) st op met rondbreinld 4 ½ mm en brei 23 toeren boordst 1 r, 1 av binnen de kantst, de eerste toer is AK. Meerder in de laatste toer met 32(32)32(30)28(22)14(8) st door 16(16)16(15)14(11)7(4) dubbele meerderingen te maken verdeeld over de toer.

Dubbele meerdering = 1 r in de voorkant, 1 r in de achterkant, 1 r in de voorkant van een r steek.

Er zijn nu 141(151)165(179)195(211)227(243) st op de nld.

Brei tot een hoogte van 31(32)33(34)35(36)37(38) cm.

Let op! De laatste toer vanaf de GK.

Brei nu vanaf de VK 28(30)34(38)40(44)46(50) st = linker voorkant, kant 13(13)13(13)17(17)21(21) st af voor het armsgat, brei 59(65)71(77)81(89)93(101) st = de achterkant, kant 13(13)13(13)17(17)21(21) st af voor het armsgat, brei 28(30)34(38)40(44)46(50) st = rechter voorkant.

Nu worden de delen samengebreid en als een geheel verder gebreid.

Pas

Brei 28(30)34(38)40(44)46(50) st = rechter voorkant, zet 1 st op, brei de 41(45)49(53)53(57)57(57) st van de eerste mouw, zet 1 st op, brei 59(65)71(77)81(89)93(101) st = de achterkant, zet 1 st op, brei de 41(45)49(53)53(57)57(57) st van de tweede mouw, zet 1 st op, brei 28(30)34(38)40(44)46(50) st = de linker voorkant. Brei 1 toer.

Brei 26(28)32(36)38(42)44(48) st = rechter voorkant, PM, brei 5 st, PM, brei de 37(41)45(49)49(53)53(53) st van de eerste mouw, PM, brei 5 st, PM, brei 55(61)67(73)77(85)89(97) st = achterkant, PM, brei 5 st, PM, brei de 37(41)45(49)49(53)53(53) st van de tweede mouw, PM, brei 5 st, PM, brei 26(28)32(36)38(42)44(48) st = linker voorkant. Brei 5 toeren.

In de volgende toer vanaf de GK begin te minderen voor de raglan. Brei tot dat 3 st vóór de eerste M, maak een dubbele mindering = voor de marker: 3 st r samen, brei 5 st, 1 dubbele mindering = na de marker: slip 1 st r, 2 st r samen, haal de eerste st over de net gebreide. Herhaal de minderingen aan de resterende 5 gemarkeerde steken.

Nu is de eerste minderingstoer gebreid en er is geminderd aan de mouwen, de achterkant en de voorkant.

Minderingen voor de raglan.

Hier wordt uitgelegd hoe vaak en hoeveel toeren er tussen de minderingstoeren zijn.

Er wordt verschillend geminderd aan de mouwen maar alles wordt tegelijkertijd gebreid. Om makkelijker te onthouden hoeveel minderingen gedaan zijn, plaats een marker bij iedere mindering. Denk eraan dat het aantal st minder worden voor iedere minderingstoer.

Voorkant: Herhaal de minderingstoer ieder 8:e toer nog 3(2)2(2)3(2)2(1) keer en iedere 4:e toer nog 5(6)8(9)8(11)12(14) keer.

Achterkant: Herhaal de minderingstoer ieder 8:e toer nog 3(4)3(3)2(1)1(1) keer en iedere 4:e toer nog 6(5)8(9)11(14)15(16) keer.

Mouwen: Herhaal de minderingstoer ieder 8:e toer nog 6(6)6(6)6(7)8(9) keer en iedere 4:e toer nog 0(1)2(3)3(2)1(0) keer.

Let op! Tegelijkertijd met de 8:e(9:e)10:e(10:e)12:e(13:e)14:e mindering aan de voorkant, begin met verkorte toeren om de achterkant te verhogen. Brei als volgt:

Toer 1, GK: Brei tot dat er 6(6)6(10)10(10)10(10) st over zijn, PM, keer.

Toer 2, AK: Slip de eerste steek en trek de draad aan. Brei tot dat er 6(6)6(10)10(10)10(10) st over zijn, PM, keer.

Toer 3; Slip de eerste steek en trek de draad aan, brei tot de laatste marker, keer.

Toer 4: Slip de eerste steek en trek de draad aan, brei tot de laatste marker, keer.

Toer 5: Slip de eerste steek en trek de draad aan, brei tot 2 st vóór de laatste marker, PM, keer.

Toer 6: Slip de eerste steek en trek de draad aan, brei tot 2 st vóór de laatste marker, PM, keer.

Toer 7 = toer 3

Toer 8 = toer 4

Toer 9 = toer 5

Toer 10 = toer 6

Toer 11 = toer 3

Toer 12 = toer 4

Toer 13 = toer 5

Toer 14 = toer 6

Volgende toeren gelden voor maat M tot 4XL

Toer 15 = toer 3

Toer 16 = toer 4

Toer 17 = toer 5

Toer 18 = toer 6

Volgende toer geldt voor maat 4XL

Toer 19 = toer 3

Toer 20 = toer 4

Toer 21 = toer 5

Toer 22 = toer 6

Halsrand

Begin vanaf de GK en brei met rondbreinld $4\frac{1}{2}$ en boordst 1 r, 1 av binnen de kantst. Brei de eerste 6(6)6(10)10(10)10(10) st, haal 1st op en zet op de linker naald en brei samen met de eerste st op de linker naald, herhaal bij alle keerpunten, brei de middelste st, brei langs de linker kant als aan de rechter kant. Bij een hoogte van ca 6 cm kant losjes af in boordst.

Linker voorkant: Begin midden op de halsrand en neem st op met rondbreinld $4\frac{1}{2}$, 1 st in iedere 2:e toer en 1 st in ca iedere 5:e toer. Brei 7 toeren boordst 1 av, 1 r binnen de kantst. Kant losjes af in boordst.

Rechter voorkant: Wordt als de linker voorkant gebreid maar tegenovergesteld. In toer 4, brei 8 knoopsgaten. De bovenste midden op de halsrand, de onderste ca 1,5 cm vanaf de onderkant, de overige verdeeld ertussen. Vouw de halsrand dubbel naar de AK en naai vast.

Naai de naden dicht onder de mouwen.

Span de vest op volgens de aangegeven maten. Maak vochtig en laat drogen. Naai de knopen vast.



Tip NL

Lees eerst het hele patroon door om onduidelijkheden te vermijden.

Markeer de gekozen maat met een gekleurde pen zodat het makkelijker is het patroon te volgen.

Brei/haak altijd een proeflap: Wij raden aan om eerst een proeflap van 12 x 12 cm te breien/haken om de steekverhouding te kontrolleren. Kies evt. een dikkere of dunnere naald om de juiste steekverhouding te krijgen.

Telpatroon; Het is makkelijker het telpatroon te volgen als u een liniaal legt, langs de rij die u aan het breien bent.

Afkortingen

Afw: afwisselend (elke tweede toer), **afh:** afhalen, **afk:** afkanten, **AK: Averechtse kant**, **ai:** achter insteken, in de achterste lus insteken, **av.:** averecht, **Dstk:** Dubbele stokje, **gedr.:** achter insteken, gedraaid breien, **GK:** goede kant, **herh:** herhalen, **HK:** hoofdkleur, **Hstk:** Halve stokje, **HV:** Halve vaste, **Ksteek:** kantsteek, **kl.:** kleur, **kab:** kabel, **k.n.:** kabelnaald, **L:** losse, **LLM:** naar links leunende meerdering: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een rechte steek, **LLM2:** Naar links leunende meerdering 2 steken: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een rechte steek, haal deze niet af, brei in de achterkant van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeenderd, **LLAV:** Naar links leunende averechte meerdering: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een averechte steek. **m:** markeerder, **m.overh.:** markeerder verplaatsen van de linker naald naar de rechter naald, **mind:** minderen/minding, **M1:** maak 1 = meerderen door verbindingslus op te halen, **ribst:** ribbelsteek, **r:** recht, **RLM:** naar rechts leunende meerdering: steek linker naald van achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een rechte steek. **RLM2:** Naar rechts leunende meerdering: steek linker naald van achteren naar voren onder horizontale draad tussen de steken, haal deze niet af, brei in de achterkant van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeenderd. **RLAV:** Naar rechts leunend, averechte meerdering: steek linker naald van achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een averechte steek, **overh.:** overhalen, **omsl:** omslaan, **PM:** plaats markeerder, **sam:** samen, **st:** steek, steken, **Stk:** stokje, **Stk-gr:** stokje-groep **t.:** toer, **VK:** Verkeerde kant, **1overh. 1r.overh.:** haal 1 steek over, 1 steek recht breien en haal de overgehaalde steek over de gebreide steek. **3dbst:** Driedubbele stokje, **5lstb:** steekboog met 5 losse.