



JÄRBO

92648



Angulus – gehaakte plaid – SVENSKULL

Creëer een tijdloos erfstuk voor de familie in Svensk Ull van Järbo; een warme plaid in een stijlvol design die bij iedereen thuis past en gebruikt kan worden door meerdere generaties. Als je vaste steken en stokjes kan haken, kan je de Angulus maken! Het garen wordt na iedere toer afgeknipt en de draden worden gebruikt om franjes te maken. Dat betekent dat er geen draden zijn om af te hechten. Het patroon bestaat uit twee maten, een grote voor op de bank en een kinderdeken. De plaid wordt gehaakt in twee contrasterende kleuren.

Gebruikt garen: Svensk Ull (100 % Zweedse wol. Ca 100 g = 180 m)

Garencategorie: Worsted

Maten: Plaid, 190 x 120 cm (kinderdeken 100 x 80 cm)

Verbruikt:

kl 1: Ca 600 (300) g (kl 59002, Gotland Grey)

kl 2: Ca 600 (300) g (kl 59007, Buttercup Yellow)

Alternatieve garen keuzes:

Raggi (70 % wol "superwash", 30 % polyamide. Ca. 100 gr. = 150 m)

Alpe (100 % wol. ca. 50 gr. = 100 m)

Astrid (100 % wol "superwash". ca. 50 gr. = 125 m)

Fuga (50 % wol "superwash", 50 % acryl. Ca. 50 gr. = 121 m)

Lady (100 % acryl. Ca. 50 gr. = 125 m)

Stekenverhouding: ca. 13 st x 9 t = 10 x 10 cm

Naalden: 5 mm

Extra's: markers

Moeilijkheidsgraad: **

* De instructies voor de kinderdeken staan aangegeven in ().

UITLEG

De toeren lopen langs de lange kant van de plaid. Er wordt heen en weer gehaakt. De draad wordt lang gelaten aan het begin en lang afgeknipt aan het einde van de toer. Dit creëert de franjes aan de deken.

Franjes: Maak een trekklus en laat een uiteinde van ca. 20 cm lange draad voor de franjes. Eindig iedere toer met een losse en knip de draad ca. 20 cm vanaf de haaknaald af. Trek deze door de laatste losse zodat er een knoopje ontstaat. Doe dit elke toer. Dit maakt de franjes.

De strepen ontstaan omdat men 10 stokjes afwisselt met 10 vaste steken. Dit creëert bergen en dalen. In de oneven toeren creëer je de bergen en dalen en in de even toeren haak je stokjes waar eerder vaste steken waren en andersom. Na 2 toeren heb je een rechte strook. In de komende even toeren verschuif je deze 10 stokjes en vasten 1 plaats waardoor de diagonale strepen ontstaan.

Begin toer: Het is gebruikelijk dat je een toer met losse begint om de draad vast te maken aan de vorige toer. Op de 2 manieren hieronder wordt de eerst st identiek met de overige st en veel mooier:

Toer die begint met een stokje: Staand stokje: Doe de trekklus op je naald, leg de draad over de naald met de trekklus (als een omslag), steek door de eerste steek van je plaid en haak een stokje.

Toer die begint met een vaste: Staande vaste steek: Begin met een trekklus op de haaknaald, steek de nld door de eerste st van de toer en maak een vaste st.

De eerste en laatste steek in iedere toer worden altijd in allebei de lussen gehaakt voor extra stevigheid (ongeacht of het een vaste of een stokje is).

Tip: plaats een marker aan het einde van de laatst gehaakte toer, als je het haakwerk weglegt, zodat je kan zien waar je de volgende keer moet beginnen.

st = steek

ls = **Losse:** Sla de draad om de haaknaald en trek de draad door de lus op de haaknaald.

hv = **Halve vaste:** Steek de haaknaald door een steek van de vorige toer, sla de draad om de nld en trek erdoor, trek de draad door

de lus op de haaknaald.

V= Vaste: Steek de haaknaald door een steek van de vorige toer, sla de draad om de nld en trek erdoor, sla de draad om de nld (=2 lussen op de nld) en trek door allebei de lussen.

stk = Stokje: Sla de draad om de nld, steek de nld in een st van de vorige rij, omslag en trek door de steek (=3 lussen), omslag en trek de draad door de eerste twee lussen, omslag en trek de draad door de laatste twee lussen op de haaknaald.

Volg = volgende

PLAID

Begin: Met kl 1, maak een treklus op de nld met een uiteinde van ca. 20 cm, haak losjes 243 (123) ls. Haak verder met kl 1.

Let op!: **Vaste steken** worden door de achterkant van de lus (dal) gehaakt. **Stokjes** worden in allebei de lussen gehaakt.

De eerste en laatste steek in iedere toer worden altijd in allebei de lussen gehaakt voor extra stevigheid (ongeacht of het een vaste of een stokje is). Zie uitleg boven.

Toer 1: Met kl 1, stk in de 4e ls vanaf de nld (=2 gehaakte stk), stk in de volg 8 ls, v in de volg 10 ls, *stk in volg 10 ls, v in volg 10 ls* herhaal *,* de hele toer. Sluit af met een ls, knip de draad af met een uiteinde van ca. 20 cm, trek de draad door de laatste ls zodat er een knoopje ontstaat, keer je werk = 240 st (120 st).

Let op! Vanaf nu is de eerste st van de toer altijd een staand stokje of een staande vaste st, zie uitleg boven.

Toer 2: Met kl 2, maak een treklus op de nld met een uiteinde van ca. 20 cm, haak stk in iedere v "dal" en een v in ieder stk "berg" de hele toer. (Let op: de eerste en laatste st van de toer worden altijd door allebei de lussen van een steek gehaakt, ongeacht of het een stokje of een vaste is). Eindig met een ls, knip de draad af met een uiteinde van ca. 20 cm, trek de lus erdoorheen en trek aan zodat er een knoop ontstaat aan het einde, keer = 240 st (120 st).

Hierna wordt het patroon verschoven met een steek in iedere oneven toer (iedere toer met kl 1) als volgt:

Toer 3: Met kl 1, maak een treklus op de nld met een uiteinde van ca. 20 cm, stk in de eerste 9 st, v in dal in de volg 10 v, *stk in volg 10 st, v in dal in de volg 10 st* herhaal *,* de hele toer, 1 stk in de laatste st. Eindig met een ls, knip de draad af met een uiteinde van ca. 20 cm, trek de lus erdoorheen en trek aan zodat er een knoop ontstaat aan het einde, keer = 240 st (120 st).

Toer 4 en alle volgende even toeren: Als toer 2 = 240 st (120 st).

Toer 5: Met kl 1, maak een treklus op de nld met een uiteinde van ca. 20 cm, stk in de eerste 8 st, v in dal in de volg 10 v, *stk in volg 10 st, v in dal in de volg 10 st* herhaal *,* de hele toer, 1 stk in de laatste st. Eindig met een ls, knip de draad af met een uiteinde van ca. 20 cm, trek de lus erdoorheen en trek aan zodat er een knoop ontstaat aan het einde, keer = 240 st (120 st).

Toer 7: Als toer 5, maar verschoven met een st; stk in de eerste 7 st, v in dal in de volg 10 v, *stk in volg 10 st, v in dal in de volg 10 st* herhaal *,* de hele toer, 1 stk in de laatste st. Eindig met een ls, knip de draad af met een uiteinde van ca. 20 cm, trek de lus erdoorheen en trek aan zodat er een knoop ontstaat aan het einde, keer = 240 st (120 st).

Toer 9 en alle volgende oneven toeren tot toer 59 (39): Als toer 7, maar verschuif een st ieder oneven toer = 240 st (120 st).

Vanaf toer 61 (41) wisselen de strepen van richting doordat de steken naar de andere kant verschuiven in de oneven toeren als volgt:

Toer 61 (41): Met kl 1, maak een treklus op de nld met een uiteinde van ca. 20 cm, v in dal in de eerste 10 st (de eerste en laatste st van de toer worden altijd gehaakt in allebei de lussen van de st), stk in volg 10 st, *v in dal in volg 10 st, stk in volg st* herhaal *,* de hele toer. Eindig met een ls, knip de draad af met een uiteinde van ca. 20 cm, trek de lus erdoorheen en trek aan zodat er een knoop ontstaat aan het einde, keer = 240 st (120 st).

Toer 63 (43): Met kl 1, maak een treklus op de nld met een uiteinde van ca. 20 cm, stk in eerste st, v in dal in volg 10 st, *stk in volg 10 st, v in dal in volg 10 st*, herhaal *,* stk in de laatste 9 st. Eindig met een ls, knip de draad af met een uiteinde van ca. 20 cm, trek de lus erdoorheen en trek aan zodat er een knoop ontstaat aan het einde, keer = 240 st (120 st).

Toer 65 (45): Met kl 1, maak een treklus op de nld met een uiteinde van ca. 20 cm, stk in eerste 2 st, v in dal in volg 10 st, *stk in volg 10 st, v in dal in volg 10 st*, herhaal *,* stk in de laatste 9 st. Eindig met een ls, knip de draad af met een uiteinde van ca. 20 cm, trek de lus erdoorheen en trek aan zodat er een knoop ontstaat aan het einde, keer = 240 st (120 st).

Toer 67 (47) en alle volgende oneven toeren tot toer 121 (81): als toer 65(45), maar verschuif nog een steek in iedere oneven toer

= 240 (120) st

Toer 121 (81): dit is de laatste toer, begint net als in toer 1 - met 10 stk en eindig met 10 v.

FRANJES

Knoop de draden aan de korte zijde, 3 en 3 of 4 en 4 samen. Knip af op dezelfde lengte, ca. 10-15 cm, of naar eigen wens.

Het is goed om wol te wassen en plat te laten drogen als het haakwerk af is, dan vallen de steken op zijn plaats en de wol komt tot zijn recht. Het is mogelijk om de wol te wassen op een wolwasprogramma, laat plat drogen. Gebruik wolwasmiddel en een beetje azijn in het vakje voor wasverzachter om de wol zachter te maken.



Tip NL

Lees eerst het hele patroon door om onduidelijkheden te vermijden.

Markeer de gekozen maat met een gekleurde pen zodat het makkelijker is het patroon te volgen.

Brei/haak altijd een proeflap: Wij raden aan om eerst een proeflap van 12 x 12 cm te breien/haken om de steekverhouding te kontrolleren. Kies evt. een dikkere of dunnere naald om de juiste steekverhouding te krijgen.

Telpatroon; Het is makkelijker het telpatroon te volgen als u een liniaal legt, langs de rij die u aan het breien bent.

Afkortingen

Afw: afwisselend (elke tweede toer), **afh:** afhalen, **afk:** afkanten, **AK:** **Averechtse kant**, **ai:** achter insteken, in de achterste lus insteken, **av.:** averecht, **Dstk:** Dubbele stokje, **gedr.:** achter insteken, gedraaid breien, **GK:** goede kant, **herh:** herhalen, **HK:** hoofdkleur, **Hstk:** Halve stokje, **HV:** Halve vaste, **Ksteek:** kantsteek, **kl.:** kleur, **kab:** kabel, **k.n.:** kabelnaald, **L:** losse, **LLM:** naar links leunende meerdering: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een rechte steek, **LLM2:** Naar links leunende meerdering 2 steken: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een rechte steek, haal deze niet af, brei in de achterkant van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeerderd, **LLAV:** Naar links leunende averechte meerdering: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een averechte steek. **m:** markeerder, **m.overh.:** markeerder verplaatsen van de linker naald naar de rechter naald, **mind:** minderen/minding, **M1:** maak 1 = meerderen door verbindingslus op te halen, **ribst:** ribbelsteek, **r:** recht, **RLM:** naar rechts leunende meerdering: steek linker naald van achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een rechte steek. **RLM2:** Naar rechts leunende meerdering: steek linker naald van achteren naar voren onder horizontale draad tussen de steken, haal deze niet af, brei in de achterkant van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeerderd. **RLAV:** Naar rechts leunend, averechte meerdering: steek linker naald van achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een averechte steek, **overh.:** overhalen, **omsl:** omslaan, **PM:** plaats markeerder, **sam:** samen, **st:** steek, steken, **Stk:** stokje, **Stk-gr:** stokje-groep **t.:** toer, **VK:** Verkeerde kant, **1overh. 1r.overh.:** haal 1 steek over, 1 steek recht breien en haal de overgehaalde steek over de gebreide steek. **3dbst:** Driedubbele stokje, **5lstb:** steekboog met 5 losse.